

Budynek nie będzie imitował uciążliwych hałasów, które mogłyby być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.9. Emisja zanieczyszczeń

Budynek jest ogrzewany poprzez ogrzewanie gazowe (promienniki gazowe). Emisja szkodliwych zanieczyszczeń nie przekracza obowiązujących norm.

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.10 Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek zaliczono do PM o $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$. Jest to budynek niski. Odległość od granicy działki od strony wschodniej 4,00m, od granicy od strony północnej - 3,00m (ściana oddzielenia pożarowego i dach zabezpieczony ppoż), od strony zachodniej w granicy działki (działka jest drogą), minimalna odległość do sąsiedniego budynku - 9,00m. Lokalizacja budynku jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

PODSUMOWANIE

Obszar oddziaływania w zakresie lokalizacji budynku nie przekracza obszaru planowanej inwestycji .

Opracowała :